

**PLAN D'AMÉNAGEMENT PARTICULIER - QUARTIER EXISTANT -
DE LA COMMUNE DE KÄERJENG**

**EXPLOITATION AGRICOLE
À L'INTÉRIEUR DE
L'AGGLOMÉRATION**

**Version approuvée par le Ministre de l'Intérieur
le 7 décembre 2015 -
modifiée en octobre 2024**



PAP QE EAG

Création, dans le cadre de la refonte du PAG

Entrée en procédure	Vote du conseil communal	Approbation du Ministre de l'Intérieur
24/09/2014	27/04/2015	14/12/2015

Modification ponctuelle pour harmoniser les dispositions réglementaires

Entrée en procédure	Avis du Ministre	Vote du conseil communal
21/06/2024	12/07/2024	07/10/2024

SOMMAIRE

I.	PRESCRIPTIONS	5
I-1.	Mode et degré d'utilisation du sol	5
I-1.1	Mode d'utilisation du sol	5
I-1.2	Degré d'utilisation du sol	5
I-1.2.1	Types de constructions*	5
I-1.2.2	Distance entre constructions* principales sur une même parcelle*	5
I-1.2.3	Emplacements de stationnement	5
I-1.2.4	Alignement de voirie*	5
I-1.2.5	Bâtiments et gabarits protégés au niveau communal	6
I-1.2.6	Nombre d'unités de logement* par bâtiment	6
I-1.2.7	Logement intégré*	6
I-1.2.8	Reculs* des constructions* principales par rapport aux limites du terrain à bâtir net**	6
I-1.2.9	Largeur des constructions* principales	6
I-1.2.10	Profondeur de construction des constructions* principales hors-sol	6
I-1.2.11	Dispositions des constructions* en sous-sol	6
I-1.2.12	Hauteurs des constructions*	7
I-1.2.13	Nombre de niveaux*	7
I-2.	Toitures	7
I-3.	Dépendances*	7
II.	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	8
II-1.	DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS* EXISTANTES	8
II-2.	DÉFINITIONS ET APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DIMENSIONNELLES	8
II-2.1	Constructions* principales	8
II-2.2	Hauteur des constructions*	8
II-2.3	Recul*	9
II-2.4	Profondeur de construction	10
II-2.5	Coefficient du volume constructible	10
II-2.6	Pergolas	10
II-2.7	Home based business	10
II-3.	DÉROGATIONS	10
II-4.	NOTES EXPLICATIVES	11

I. RESCRIPTIONS

I-1. Mode et degré d'utilisation du sol

I-1.1 Mode d'utilisation du sol

Sont autorisées toutes les fonctions reprises dans la partie écrite du PAG. L'habitat est limité à deux (2) unités de logement par zone.

I-1.2 Degré d'utilisation du sol

I-1.2.1 Types de constructions*

Sont autorisées des constructions* isolées, jumelées* ou en bande.

I-1.2.2 Distance entre constructions* principales sur une même parcelle*

Plusieurs constructions* sont autorisées sur une même parcelle.

I-1.2.3 Emplacements de stationnement

Le recul arrière peut servir au stationnement de véhicules.

I-1.2.4 Alignement de voirie*

Aucun alignement de voirie* n'est à respecter.

I-1.2.5 Bâtiments et gabarits protégés au niveau communal

Les bâtiments et les gabarits protégés au niveau communal se situent exclusivement dans les secteurs protégés de la commune et sont repris dans la partie graphique du PAG. Les dispositions y relatives sont reprises dans la partie écrite du PAG.

I-1.2.6 Nombre d'unités de logement* par bâtiment

Le nombre d'unités de logement par bâtiment est limité à deux (2). Au total sont admis dans cette zone, soit deux (2) maisons unifamiliales, soit une (1) maison bifamiliale.

I-1.2.7 Logement intégré*

On entend par logement intégré un logement* faisant partie d'une maison de type unifamilial et appartenant au propriétaire du logement* principal. Le logement* ne peut être destiné qu'à la location et doit être subordonné en surface au logement* principal.¹*

Il doit avoir une surface construite brute** de max. 60 m².

I-1.2.8 Reculs* des constructions* par rapport aux limites du terrain à bâtir net**

Recul* avant : min. 0,5 x la hauteur de la construction* et min. 6,00 m

Recul* arrière : min. 0,5 x la hauteur de la construction* et min. 4,00 m

Recul* latéral : min. 0,5 x la hauteur de la construction* et min. 4,00 m

Si, d'après l'article I-1.2.4 *Alignement de voirie** du présent PAP un alignement de voirie* est prescrit pour une construction*, cet alignement prime sur le recul* avant.

I-1.2.9 Largeur des constructions* principales destinées à l'habitat

Types de constructions*	Largeur min. par construction*	Largeur max. par construction*
Isolée	7,00 m	sans objet
Jumelée	7,00 m	sans objet

I-1.2.10 Profondeur de construction des constructions* principales destinées à l'habitat

La profondeur de construction est de max. 15,00 m.

Elle peut être majorée de 10,00 m au rez-de-chaussée, pour autant qu'il s'y trouve une autre fonction que l'habitat.

A l'arrière de la construction, des balcons peuvent dépasser la profondeur maximale admissible de 1,5m au niveau d'un étage plein, pour autant que le recul arrière soit respecté.

En aucun cas, les constructions* ne peuvent empiéter sur les reculs* avant et arrière définis à l'article I-1.2.8 *Reculs* des constructions* principales par rapport aux limites du terrain à bâtir net*** du présent PAP.

I-1.2.11 Dispositions des constructions* en sous-sol

La profondeur des constructions en sous-sol est limitée par les reculs* avant et arrière, définis à l'article I-1.2.8 *Reculs* des constructions* principales par rapport aux limites du terrain à bâtir net*** du présent PAP.

Si la construction* en sous-sol dépasse la profondeur de construction admissible au rez-de-chaussée, définie à l'article I-1.2.10 Profondeur de construction des constructions* principales hors-sol du présent PAP, la dalle sur sous-sol de la partie dépassant cette profondeur de construction doit se situer au moins à 30 cm en-dessous du niveau naturel du terrain.

Les constructions* jointives peuvent être regroupées en sous-sol.

I-1.2.12 Hauteurs des constructions*

Hauteur à la corniche* : max. 7,00 m

Hauteur au faîte* : max. 12,00 m

Hauteur à l'acrotère* dernier niveau plein* : max. 7,00 m

Hauteur à l'acrotère* étage en retrait* : max. 10,00 m

L'étage en retrait doit présenter un décrochage de min. 0,50 m par rapport à la façade avant sur au moins 2/3 de la longueur de la façade.

Les édicules techniques peuvent dépasser de max. 1,50 m la dalle de couverture du dernier étage en retrait et doivent présenter un recul min. de 2,00 m par rapport à la façade de cet étage.

I-1.2.13 Nombre de niveaux* pour constructions* destinées à l'habitat

Sont autorisés :

1 niveau* au sous-sol

2 niveau plein* hors-sol

1 niveau* dans les combles ou un étage en retrait* sur 80 % de la surface d'un niveau plein*.

La terrasse de l'étage en retrait peut présenter une structure pour couvrir celle-ci d'ombre aux conditions cumulatives suivantes :

1. ne pas dépasser les alignements de la construction* principale;
2. s'intégrer à l'architecture de la construction* ;
3. ne pas remettre en cause l'éclairage naturel de l'étage en retrait.

I-2. Toitures

I-2.1 Toitures

Toutes les formes de toitures sont autorisables. La longueur cumulée des lucarnes ne peut être supérieure à 1/3 de la longueur de la façade à laquelle elles se rapportent.

Les lucarnes doivent respecter une distance de min. 1,00 m par rapport au faîte et un recul de min. 1,00 m par rapport aux façades.

I-3. Dépendances*

Sans Objet.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

II-1. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS* EXISTANTES

A l'emplacement d'une construction* existante, autorisée dans un cadre légal antérieur, qui est démolie, une nouvelle construction* peut être érigée suivant les prescriptions du PAP QE.

Les constructions* existantes autorisées dans un cadre légal antérieur jouissent, de plus, d'une protection de l'existant, c'est-à-dire qu'elles peuvent être démolies et reconstruites à condition que la reconstruction soit exactement identique à la construction* originale au niveau du volume et des dimensions extérieures. L'agrandissement des ouvertures existantes et l'aménagement d'ouvertures supplémentaires peuvent être autorisés dans le cadre des dispositions en vigueur.

Tout changement d'affectation d'une construction* et toute modification de son nombre d'unités de logements* nécessitent la mise en conformité générale de la construction* par rapport aux dispositions actuellement en vigueur.

Sans préjudices du paragraphe précédent, dans le cas d'une transformation ou d'un agrandissement d'une construction* existante autorisée dans un cadre légal antérieur, seuls les éléments qui font l'objet de la transformation doivent être conformes aux dispositions actuellement en vigueur.

II-2. DÉFINITIONS ET APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DIMENSIONNELLES

II-2.1 Constructions* principales

Sont considérées comme constructions* principales, les constructions* accueillant des pièces destinées au séjour prolongé et au séjour temporaire de personnes.

Les dépendances visées sous l'article I-3. *Dépendances** du présent PAP ne sont pas considérées comme construction* principale.

II-2.2 Hauteur des constructions*

Hauteur à la corniche*

On entend par hauteur à la corniche* la différence d'altitude entre l'axe de la voie desservante* et le point d'intersection entre le plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus) et le plan extérieur de la toiture (couverture incluse), mesurée au milieu de la façade de la construction* principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l'axe de la voie desservante*. Lorsqu'une construction* est composée de plusieurs volumes, la hauteur à la corniche* est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d'une construction* n'est pas la même sur toute la longueur de la construction*, la hauteur la plus importante est à prendre en considération¹.

Hauteur à l'acrotère*


On entend par hauteur à l'acrotère* la différence d'altitude entre l'axe de la voie desservante* et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) de l'acrotère, mesurée au milieu de la façade de la construction* principale donnant sur la voie desservante* et perpendiculairement à l'axe de la voie desservante*. Lorsqu'une construction* est composée de plusieurs volumes, la hauteur à l'acrotère* est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d'une construction* n'est pas la même sur toute la longueur de la construction*, la hauteur la plus importante est à prendre en considération¹.

Hauteur au faîte*

On entend par hauteur au faîte* la différence d'altitude entre l'axe de la voie desservante* et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) du faîte, mesurée au milieu de la façade de la construction* principale donnant sur la voie desservante* et perpendiculairement à l'axe de la voie desservante*. Lorsqu'une construction* est composée de plusieurs volumes, la hauteur au faîte* est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d'une construction* n'est pas la même sur toute la longueur de la construction*, la hauteur la plus importante est à prendre en considération.

En présence d'un terrain naturel qui monte par rapport à la voie desservante*, les hauteurs définies à l'article I-1.2.12 Hauteurs des constructions* peuvent être majorées.

Le surplus de hauteur admissible résulte de la différence entre le niveau du terrain à la limite de propriété avec le domaine public (A) et le niveau naturel du terrain* mesuré à une distance de 12,00 m de ce point (B), moins 1,00 m. La différence est mesurée sur l'axe médian de la construction* projetée perpendiculaire à la voie desservante*.



Coupe schématique

Plan schématique

La hauteur d'une dépendance* est mesurée à partir du terrain naturel. En cas de terrain naturel en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau moyen. Ce niveau est calculé à partir de la moyenne des niveaux du terrain naturel aux extrémités de la future construction.

II-2.3 Recul*

Le recul constitue la distance entre la construction* ou la surface constructible et la limite du lot* ou de la parcelle*, respectivement la limite de la zone destinée à rester libre.*

Le recul est mesuré au milieu de la construction* à partir de la façade finie (isolation incluse, sauf en cas d'assainissement énergétique), perpendiculairement à la limite parcellaire ou du lot*¹.*

Lorsqu'une façade est oblique par rapport à la limite du lot* ou de la parcelle*, le recul* du point le plus rapproché de la construction* ne peut être inférieur de 0,5 m au recul* imposé.

Lorsqu'une construction* est implantée en ordre contigu, le recul* latéral n'a pas lieu d'être.

Des escaliers extérieurs d'une largeur max. de 1,00 m sont admis le long de la construction, dans les reculs latéraux, avant et arrière prescrits, pour autant qu'ils respectent un recul de min. 2,00 m à la limite de propriété.

II-2.4 Profondeur de construction

On entend par profondeur de construction, la distance mesurée entre les deux façades opposées les plus rapprochées l'une à l'autre, au niveau comportant la surface construite brute la plus importante.

Dans le cas de constructions composées de deux ou plusieurs corps de bâtiment, la profondeur de construction est mesurée séparément pour chacun d'entre eux.

Dans le présent PAP QE, la profondeur est uniquement applicable entre la façade avant, donnant sur la voie publique, et la façade arrière opposée.

Lorsque les façades de la construction* ne sont pas parallèles, la profondeur de construction la plus grande est déterminante.

II-2.5 Coefficient du volume constructible

On entend par coefficient du volume constructible le rapport entre le volume cumulé hors tout de toutes les constructions* implantées sur une parcelle* et la surface de cette parcelle*.

Le volume hors tout se calcule à partir du niveau naturel du terrain*.

II-2.6 Pergolas

Les pergolas sont des constructions* ouvertes de tout côté et couvertes d'un toit, soit amovible soit fixe. Elles peuvent être accolées à une autre construction* ou non et servir de support à des plantes grimpantes.

II-2.7 Home based business

Est considérée comme «home based business» toute activité de service ou d'artisanat réalisée au domicile de l'entrepreneur et n'engendrant aucune nuisance ou incompatibilité par rapport à la fonction habitat. Une crèche n'est pas considérée comme home based business.

II-3. DÉROGATIONS

Dans les cas et aux conditions suivants, il peut être dérogé aux prescriptions du présent PAP QE:

- dérogation à la limitation des hauteurs et de la profondeur de construction (transposition des volumes et surfaces) ainsi qu'au nombre de niveaux pleins* admissibles
 - pour reprendre les gabarits d'un ensemble de constructions* existantes,
 - en cas de topographie fortement accidentée (>12 %) ou
 - pour des raisons d'ensoleillement,
à condition que la construction* ne dépasse ni en volume, ni en surface une construction normalement implantée et que tous les reculs* prescrits par le présent PAP QE soient observés.

- dérogation pour la transformation, l'agrandissement ou la rénovation d'un bâtiment protégé au niveau national ou communal afin que le caractère et la valeur historique de ce bâtiment puissent être sauvegardés ;

- dérogation pour les constructions* d'utilité publique et/ou les constructions* relevant de l'intérêt général au cas où ces constructions* réclament des dispositions spéciales, à condition que tous les reculs* prescrits par le présent PAP QE soient observés ;

- dérogation aux alignements obligatoires* et aux reculs* avant et latéraux, si le respect des articles *I-1.2.9 Largeur des constructions* principales* et *I-1.2.10 Profondeur de construction des constructions* principales hors-sol* rendent la parcelle* inconstructible. Dans ce cas, le recul* peut être minoré de max 1,00 m, tous reculs* confondus.

II-4. NOTES EXPLICATIVES

Sont marqués par un «*», les termes définies dans l'Annexe II : Terminologie du Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier « quartier existant » et du plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune.

Sont marqués par un «**», les termes définies dans l'Annexe II : Terminologie du degré d'utilisation du sol du Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune.

Sont marqués par un «***», les termes définies dans le Titre IV: Terminologie de la partie écrite du plan d'aménagement général de la Commune de Käerjeng.

Sont marqués en italique et par un «¹», les définitions de l'Annexe II : Terminologie du degré d'utilisation du sol du Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier « quartier existant » et du plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune. Si une définition du Règlement grand-ducal vient à changer, cette nouvelle définition trouve son application à partir de son entrée en vigueur et rend la définition du présent PAP QE caduque.

ORIGINE FOND DE PLAN : ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE - TOUS DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES - PLAN CADASTRAL NUMERISE PCF 003+024 (2013)




LEGENDE	
	PARCELLE EN DEHORS DE LA DELIMITATION DU PAP
	PARCELLE A L'INTERIEUR DE LA DELIMITATION DU PAP
	DELIMITATION DES FONDS COUVERTS PAR LE PAP "QUARTIER EXISTANT"

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (A TITRE INDICATIF)

CADASTRE	
	BATIMENT EXISTANT
	VOIRIE
	op dem Noms TOPONYME

EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE LES LIMITES CADASTRALES RENSEIGNEES PAR LE PCN ET LES LIMITES CADASTRALES ARRÊTEES PAR UN MESURAGE CADASTRAL, LA ZONE DE BASE FIXEE POUR LA PARCELLE CONCERNEE PEUT ETRE ADAPTEE A LA REALITE FONCIERE. POUR DES CAUSES DE LISIBILITE, LES NUMEROS DE PARCELLE N'ONT PAS ETE REPRIS DU PCN. EN CAS D'E BESOIN, L'EXTRAIT CADASTRAL DES FONDS CONCERNES EST A CONSULTER.



**PROJET D'AMENAGEMENT PARTICULIER
"QUARTIER EXISTANT" - ZONES RURALES
COMMUNE DE KÄERJENG**

MAITRE D'OUVRAGE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KÄERJENG
24, RUE DE L'EAU L-4920 BASCHARAGE LUXEMBOURG
TELEPHONE 500 552 - 1 TELECOPIE 50 42 60

DATE: SIGNATURE

MAITRES D'ŒUVRE
DEWEY MULLER ARCHITECTES ET URBANISTES
158, BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE 1331 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
TELEPHONE 263 858 - 1 TELECOPIE 263 858 50
FLANDRISCHE STRASSE 4 50674 KÖLN ALLEMAGNE
TELEPHONE 0221/925 888-0 TELECOPIE 0221/925 888-50

DATE: SIGNATURE

CELLULE D'EVALUATION
avis du 27.01.2015, n° 17236/00C

DATE: SIGNATURE

CONSEIL COMMUNAL

DATE: SIGNATURE

MINISTRE DE L'INTERIEUR


MODIFICATIONS			
d			
c			
b			
a	14.04.2015	BK	Modifications suite à la modification des zones de base et des zones soumises à un PAP existant quartier de PAP. Modifications suite à l'avis de la CE et aux réclamations.

INDICE	DATE	NOM	DESCRIPTIONS DES MODIFICATIONS

PHASE DE PLANIFICATION	ECHELLE	N
VOTE DU CONSEIL COMMUNAL	1:7.500	

OBJET				
PLAN D'AMENAGEMENT PARTICULIER - DELIMITATION DES FONDS COUVERTS PAR LE PAP				
Version coordonnée votée le 27.04.15				
DESS.	NOM	DATE	N° PROJET	N° PLAN
CONTR.	MK	18.12.2014	1207	PAP QE - EAG - LI
RESP.				FORMAT DIN A3

ORIGINE FOND DE PLAN : ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE - TOUS DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES - PLAN CADASTRAL NUMERISE PCF 003+024 (2013)




LEGENDE	
	PARCELLE EN DEHORS DE LA DELIMITATION DU PAP
	PARCELLE A L'INTERIEUR DE LA DELIMITATION DU PAP
	DELIMITATION DES FONDS COUVERTS PAR LE PAP "QUARTIER EXISTANT"

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (A TITRE INDICATIF)

CADASTRE	
	BATIMENT EXISTANT
	VOIRIE
	op dem Mts: TOPONYME

EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE LES LIMITES CADASTRALES RENSEIGNEES PAR LE PCN ET LES LIMITES CADASTRALES ARRETEES PAR UN MESURAGE CADASTRAL, LA ZONE DE BASE FIXEE POUR LA PARCELLE CONCERNEE PEUT ETRE ADAPTEE A LA REALITE FONCIERE. POUR DES CAUSES DE LISIBILITE, LES NUMEROS DE PARCELLE N'ONT PAS ETE REPRES EN CAS D'E BESOIN, L'EXTRAIT CADASTRAL DES FONDS CONCERNES EST A CONSULTER.



**PROJET D'AMENAGEMENT PARTICULIER
"QUARTIER EXISTANT" - ZONES RURALES
COMMUNE DE KÄERJENG**

MAITRE D'OUVRAGE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KÄERJENG
24, RUE DE L'EAU L-4920 BASCHARAGE LUXEMBOURG
TELEPHONE 500 552 - 1 TELECOPIE 50 42 60

MAITRES D'ŒUVRE
DEWEY MULLER ARCHITECTES ET URBANISTES
108, BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE 1331 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
TELEPHONE 263 858 - 1 TELECOPIE 263 858 50
FLANDRISCHE STRASSE 4 50674 KÖLN ALLEMAGNE
TELEPHONE 0221/925 888-0 TELECOPIE 0221/925 888-50

CELLULE D'EVALUATION
avis du 27.01.2015, n° 17236/00C

CONSEIL COMMUNAL

MINISTRE DE L'INTERIEUR


MODIFICATIONS			
d			
c			
b			
a	14.04.2015	BK	Modifications suite à la modification des zones de base et des zones soumises à un PAP existant quartier de Piro, modifications suite à l'avis de la CE et aux réclamations.

INDICE	DATE	NOM	DESCRIPTIONS DES MODIFICATIONS

PHASE DE PLANIFICATION	ECHELLE	N
VOTE DU CONSEIL COMMUNAL	1:7.500	
OBJET		
PLAN D'AMENAGEMENT PARTICULIER - DELIMITATION DES FONDS COUVERTS PAR LE PAP		Version coordonnée votée le 27.04.15

DESS.	NOM	DATE	N° PROJET	N° PLAN	INDICE
DESS.	MR	18.12.2014	1207	PAP QE - EAG - HA	a
CONTR.					
RESP.				FORMAT DIN A3	

ORIGINE FOND DE PLAN : ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE - TOUS DROITS RESERVES A LETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES - PLAN CADASTRAL NUMERISE PCF 003+024 (2013)



LEGENDE


	PARCELLE EN DEHORS DE LA DELIMITATION DU PAP
	PARCELLE A L'INTERIEUR DE LA DELIMITATION DU PAP
	DELIMITATION DES FONDS COUVERTS PAR LE PAP "QUARTIER EXISTANT"

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (A TITRE INDICATIF)

CADASTRE

	BATIMENT EXISTANT
	VORIE
	op des Mts TOPONYME

EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE LES LIMITES CADASTRALES RENSEIGNEES PAR LE PCN ET LES LIMITES CADASTRALES ARRÊTEES PAR UN MESURAGE CADASTRAL, LA ZONE DE BASE FIXEE POUR LA PARCELLE CONCERNEE PEUT ETRE ADAPTEE A LA REALITE FONCIERE. POUR DES CAUSES DE LISIBILITE, LES NUMEROS DE PARCELLE N'ONT PAS ETE REPRES DU PCN. EN CAS D'E BESOIN, L'EXTRAIT CADASTRAL DES FONDS CONCERNES EST A CONSULTER.



**PROJET D'AMENAGEMENT PARTICULIER
"QUARTIER EXISTANT" - ZONES RURALES
COMMUNE DE KÄERJENG**

MAITRE D'OUVRAGE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KÄERJENG
24, RUE DE L'EAU L-4920 BASCHARAGE LUXEMBOURG
TELEPHONE 500 552 - 1 TELECOPIE 50 42 60

DATE: / /
MAITRES D'ŒUVRE
DEWEY MULLER ARCHITECTES ET URBANISTES
158, BD. GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE 1331 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
TELEPHONE 263 858 - 1 TELECOPIE 263 858 50
FLANDRISCHE STRASSE 4 50674 KÖLN ALLEMAGNE
TELEPHONE 0221/925 888-0 TELECOPIE 0221/925 888-50

DATE: / /
CELLULE D'EVALUATION
avis du 27.01.2015, n°f. 17236/00C

DATE: / /
CONSEIL COMMUNAL

DATE: / /
MINISTRE DE L'INTERIEUR

DATE: / /
MODIFICATIONS

d			
c			
b			
a	14.04.2015	SK	modifications suite à la modification des zones de base et des zones soumises à un PAP, modifications suite à l'avis de la CE et aux réclamations.

INDICE DATE NOM DESCRIPTIONS DES MODIFICATIONS

PHASE DE PLANIFICATION

VOTE DU CONSEIL COMMUNAL	ECHELLE	1:7.500	N
--------------------------	---------	---------	---

OBJET
**PLAN D'AMENAGEMENT PARTICULIER -
DELIMITATION DES FONDS COUVERTS PAR LE PAP** Version coordonnée
votée le 27.04.15

DESS.	NOM	DATE	N° PROJET	N° PLAN	INDICE
CONTR.	MR	18.12.2014	1207	PAP QE - EAG - FI	a
RESP.				FORMAT DIN A3	

ORIGINE FOND DE PLAN - ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE - TOUS DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES - PLAN CADASTRAL NUMERISE PCF-003-0024 (2013)



LEGENDE


	PARCELLE EN DEHORS DE LA DELIMITATION DU PAP
	PARCELLE A L'INTERIEUR DE LA DELIMITATION DU PAP
	DELIMITATION DES FONDS COUVERTS PAR LE PAP "QUARTIER EXISTANT"

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (A TITRE INDICATIF)

CADASTRE

	BATIMENT EXISTANT
	VOIE
	TOPOGR. (TOPONYME)

EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE LES LIMITES CADASTRALES RENSEIGNÉES PAR LE POIN ET LES LIMITES CADASTRALES ARRÊTÉES PAR UN MEURAGE CADASTRAL, LA ZONE DE BASE FIXÉE POUR LA PARCELLE CONCERNÉE PEUT ÊTRE ADAPTÉE À LA RÉALITÉ CONCRÈTE. POUR DES CAUSES DE LISIBILITÉ, LES NUMÉROS DE PARCELLE MONT PRÊTÉS REPRIS DU POIN EN CAS DE BESOIN, L'EXTRAIT CADASTRAL DES FONDS CONCERNÉS EST À CONSULTER.



**PROJET D'AMÉNAGEMENT PARTICULIER
"QUARTIER EXISTANT" - ZONES RURALES
COMMUNE DE KÄERJENG**

MAÎTRE D'OUVRAGE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KÄERJENG
24 RUE DE L'EAU - 14800 SACHWANGHE - LUXEMBOURG
TÉLÉPHONE 501 552 - 1 - TÉLÉCOPIE 50 42 80

MAÎTRES D'ŒUVRE
DEWEYMULLER ARCHITECTES ET URBANISTES
178, RD GRAND-DUCHÈSSÉ CHARLOTTE - 1051 LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
TÉLÉPHONE 263 880 1 - TÉLÉCOPIE 263 880 50
FLANDRISCHE STRASSE 4 - 50674 KÖLN - ALLEMAGNE
TÉLÉPHONE 0221625 888-0 - TÉLÉCOPIE 0221625 888-50

CELLULE D'ÉVALUATION
N° 01/27.01.2015, N° 1723600C

CONSEIL COMMUNAL

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

MODIFICATIONS

INDICE	DATE	NOM	DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

PHASE DE PLANIFICATION
VOTE DU CONSEIL COMMUNAL ÉCHELLE: 1:7.500 N

OBJET
PLAN D'AMÉNAGEMENT PARTICULIER - DELIMITATION DES FONDS COUVERTS PAR LE PAP Version coordonnée votée le 27.04.15

DESS.	MM	DATE	N° PROJET	N° PLAN	INDICE
		18.12.2014	1207	PAP QE - EAG - CL	a